


PDS04 - это профессиональная портативная док-станция с 8 отсеками, поставляемая в комплекте с программным обеспечением Digital Evidence Management System, предназначенная для ношения на теле.

PDS04 работает в качестве многозарядной док-станции и может одновременно управлять данными 8 камер.

Ключевая особенность

- Одновременный автоматический доступ к данным и импорт нескольких устройств
- Автоматическая зарядка рекордера
- Автоматическая загрузка на облачный сервер
- автоматическое распознавание
- Автоматическое удаление данных
- Важное фото выпущено
- Синхронизация времени
- Управление рекордером, локальный запрос данных и воспроизведение
- Удаленный запрос данных, воспроизведение и загрузка данных
- обновление программного обеспечения
- Сильная совместимость (поддержка сторонних производителей ВWC)

Системная диаграмма



Система управления данными

Digital Evider	ce Managemen	t System									8 ***	ara admini	86/81/3044 ES	DROS The	مر	Φ
Navigator	Home Diridan :	Personnel :	Ducking Statio													
☐ Features ∨																
C Residentia	Department:		860	-	ett's			Qos	ik Search							
□ Droise	Departments List (C Decking	Stations Lief													
@ Personal	(2) XXX (Sharpison	Owner	- Remove ()	Liek Billin	lock.										Test Tores	20 5 00 (
C Description		☐ No	Department	Heat	Heal Demain	HealPark	Apart P	Apani Pari	Online	Fine	Total Date 19	per Chard Epison	Space Ferral	n Uldestor	Sterne	
				193, 196 0 01				20.0			179.7908	01.4108	124.3708	2516		
		2 🗆 2		107.6-0-1					×		0.008/8	tion 1	0.00008			
		5 D 5		127.6.01					ж		C-10MB	OHS	0.0048			
				107,6-01					×		C-10M/B	OHE	0.0048			
		6 D s		107.6-01					*		0.008/8	000	0.0000			
		0 🗆 e		107.6-0-1					×		0.008/8	000	0.000/8			
				192, 160, 0.00							3755.300B	20060	3725.1008	Ph.		
		30 w	c Page 1	#1 > H	0										Engraying 1 to 1	di Titoria
					Digital bio			rier.								

Технические характеристики

107	кнические характеристи	IKN					
	Серия продуктов	PDS04 (док-станция с 8 отсеками)					
	Размер (Д x Ш x B)	320mm x 250mm x 90mm					
	Вес нетто	3,76 кг					
вания	BWC интерфейс	х 8 портов (Носимый Регистратор одновременного подключения)					
удо	USB-порт	USB3.0 HUB, скорость передачи ≥ 400 M / мин					
Конфигурация оборудования	Кабель для передачи цанных	Data Wire 5P USB 3.0 линия передачи данных x8					
рац	Линия электропередачи	1,8 м стандартная линия электропередачи					
онфигу	Совместимость O/S	Совместимость с 64-битной или 32-битной системой /IN7					
本	1рограммное обеспечение	DEMS (версия для ПК, веб-доступ)					
	Шифрование программного збеспечения	Soft Dog HASP PRO (sublock)					
	USB-порт	8 мини USB x8, USB3.0 x1					
(Fg	Порт питания	AC 100V 220V					
Интерфейс (Порт)	Выходный вольтаж Mini JSB	5V					
od d:	Мини USB выходной ток	1A x8					
1HTe	Индикатор	Индикатор состояния х8					
	переключатель	x1					
	Сбор информации	Автоматический сбор данных, приоритетный сбор данных					
	Загрузка данных	На время автоматической загрузки данных. Важный райл приоритетной загрузки					
	Удаление данных	Автоудаление для превышения срока хранения данных					
	Очистка данных	Автоматическая очистка данных камеры					
	Поиск данных	Поиск данных нескольких условий					
<u></u>	Превью данных	Превью видео, аудио, фото и файла журнала					
Функция	Полнота данных	Полнота сбора данных					
Фун	Закладка	Важная отметка файла собранных данных					
	Статус работы	Запрос статуса					
	Функция журнала	Поддержка функции файла журнала					
	Обновление программного юеспечения	Локальное или интернет обновление					
	Управление камерой	Управление носимых регистраторов					
	Калибровка времени	Автоматическая синхронизация времени / калибровка					
	Управление правами	Ролевое управление на другом уровне					
Ω	кабель	Кабель питания x1, кабель USB x1					
¯₹	Адаптер питания	x1					

Функционально	СТЬ
---------------	-----

Функциональность						
Синхронизация времени	Синхронизация времени					
Структура системы	Инфраструктура В / S или C / S					
Онлайн карта / Оффлайн	Тот же набор электронных систем управления доказательствами поддерживает					
карта	онлайн-карту и оффлайн-карту, данные GPS могут отображаться на траектории					
nap ru	автономной карты, высокую совместимость, мощные функции.					
Индекс автоматической	Сгенерированный индексный файл автоматически загружается в базу данных					
загрузки	сервера.					
Метод множественного	Хранилище может быть распределенным, централизованным, смешанным,					
хранения	множественным.					
Данные пустые	Доступ к терминалу камер автоматически освобождает пространство для хранения					
<i>датын пуотые</i>	камер.					
Загрузка большего файла	Функция загрузки больших файлов, система поддерживает более 2G передачи					
pjona conducto quema	больших файлов, загрузки, воспроизведения и другие функции.					
Высокоскоростная	Одновременно вставьте 8 х полностью записанных 16G носимых регистраторов,					
загрузка	через 50 минут все загрузки данных завершены.					
	Автоматически считывайте данные правоохранительного терминала по времени и					
Сбор информации	дате, номеру продукта, номеру полиции, оставшейся памяти, оставшейся					
	информации о батарее.					
Управление	Администраторы имеют право добавлять в блок информацию, изменять, удалять					
подразделением	операции, обычные пользователи не имеют этого разрешения.					
Управление	Администраторы имеют право добавлять в блок информацию, изменять, удалять					
пользователями	операции, обычные пользователи не имеют этого разрешения.					
Управление устройством	Администраторы имеют право добавлять в блок информацию, изменять, удалять					
этравление устроиствен	операции, обычные пользователи не имеют этого разрешения.					
Журнал Операции	Все операции имеют журнал операций.					
Закладка	Важные данные имеют функцию закладки, пользователь может пометить важные					
оштиции	данные носимых регистраторов для легкого доступа.					
Блокировка данных	Важные данные имеют функцию блокировки, пользователь может заблокировать					
элопировка даппых	важные данные носимых регистраторов, чтобы избежать удаления					
Соответствие устройства	Вставленный слот носимых регистраторов один за другим соответствует					
Coordenation you point iba	программному интерфейсу.					
	Устройство управления данными поддерживает виртуальную клавиатуру, при					
Операция ввода	необходимости запуска автоматически появляется виртуальная клавиатура,					
	поддерживается раскрывающийся список для выбора способа ввода.					
Место для хранения	Интеллектуальная функция поиска диска (Помимо диска C,D, док-станция					
тоого для храпспия	автоматически находит функцию дискового пространства)					
Обработка	Оборудование для управления данными в соответствии с командой автоматически переполняется.					
Недостаточного дискового						
пространства	переполилетел.					
Дисплей места для	Строка состояния онлайн-управления должна быть в состоянии немедленно					

_	Сервер управления может сразу просмотреть состояние своей собственной станции						
Док-станция	сбора, находится ли она в сети, загружать ли данные и запрашивать дисковое						
онлайн-управления	пространство станции сбора)						
	Администратор имеет разрешение на удаление файла данных в устройстве						
Безопасность файлов	управления данными, а обычный пользователь не имеет разрешения.						
	Администратор имеет разрешение на экспорт данных в устройство управления, а						
Экспорт данных	обычный пользователь не имеет разрешения.						
Возобновление точки прерывания	Возобновление точки прерывания						
-	Зарезервированный сетевой интерфейс: в зависимости от потребности в						
Платформа расширения	обновлении системы облачной архитектуры.						
0	Система имеет функцию автоматического обновления, сервер управления может						
Особенности обновления	обновить собственную коллекцию рабочих станций на удаленных сайтах.						
8	Резервная система восстанавливает U диск после подключения системы						
Восстановление системы	самовосстановления и гарантирует, что данные не будут потеряны (предоставлено						
самообслуживания	ПК пользователя).						
	Точный поиск (введите номер оборудования носимого регистратора, номер полиции,						
	дату, тип файла и другую подробную информацию для поиска).						
	Поиск сортировки (относится к выбранной функции для сортировки поиска по поиску						
	по времени носимого регистратора, поиску по времени загрузки носимого						
	регистратора, поиску по сиренам, поиску по номеру носимого регистратора, поиску						
	по индексу файла и т. Д.).						
	Нечеткий поиск (относится к вводимым ключевым словам, ключевым словам,						
	цифрам и т. Д.).						
	Выделенный видеоплеер (тот же экран, отображать видеоинформацию, включая						
	номер полицейского, номер носимого регистратора, время съемки, время загрузки,						
Поиск файлов	помеченный контент, небольшое окно отображения видео для воспроизведения						
rional quinios	контента. Воспроизведение контента, вы можете полноэкранное воспроизведение						
	видео).						
	Выделенный аудиоплеер (с тем же экраном, на котором отображается различная						
	информация об аудиоинформации, включая номер полицейского, номер носимого						
	регистратора, время съемки, время загрузки, отметка содержимого небольшого окна						
	воспроизведения звука, воспроизведение. экран аудио контента).						
	Выделенный просмотрщик изображений (тот же экран, на котором отображаются						
	изображения различных информационных материалов, включая номер						
	полицейского, номер носимого регистратора, время съемки, время загрузки,						
	отмеченный контент, воспроизведение изображений в небольшом окне.						
	содержание).						