

Серия WDS

6 ~ 24Bay 13,3-дюймовая док-станция

www.vipro.com.tw




Ключевая особенность

- 13,3-дюймовый высокоточный сенсорный экран с антибликовым покрытием
- 6-е поколение низковольтных процессоров Intel® core™ (I5)
- 4 ГБ DDR3L и 64 ГБ SSD, поддержка быстрого чтения и записи данных
- Поддержка до 24 устройств серии BV-A11 BWC
- Поддержка хранения до 16 ТБ (для 12 ~ 24 отсеков)
- Настенный и настольный дизайн
- Инновационная, эффективная и бесшумная система охлаждения
- Многоуровневое управление разрешениями
- Одновременный автоматический доступ к данным и импорт нескольких устройств
- Удаленный запрос данных, воспроизведение, загрузка данных
- Поддержка управления облаком (необязательно)



Система управления доказательствами данных



Технические характеристики

Конфигурация оборудования	Серия продуктов	Серия WDS (док-станция на 6 ~ 24 отсека)	
	CPU	Intel i5 6-го поколения	
	Главный экран	13,3 дюйма FHD 1920 * 1080 IPS	
	Сенсорный экран	Мультитач (до 10 точек)	
	Объем памяти	4 ГБ DDR3L	
	SSD	64GB	
	Жесткий диск	2 встроенных отсека для жестких дисков 3,5 дюйма, каждый до 8 ТБ (6 отсеков можно установить только 1 жесткий диск)	
	Wi-Fi	802.11 ac/a/b/g/n, 2.4G/5G	
	Docking Bay	802,11 ac / a / b / g / n, 2,4 ГГц / 5 ГГц 6-канальный порт POGO по умолчанию (поддержка до 3 расширенных док-станций, всего 24 канала)	
	Труба	2x 2 Вт трубы	
	Зарядный ток	Максимальный ток одного порта - 1,5 А	
	Индикатор зарядки	Поддержка	
	Защита от перегрузки	Блок питания BWC и станции поддерживают защиту от короткого замыкания, защиту от перегрузки, защиту от перенапряжения.	
	Операционная система	Windows 10	
	Программное обеспечение	DEMS (версия для ПК)	
	Программное шифрование	Soft Dog HASP PRO (дополнительный замок), встроенный USB-диск	
	Температура	Рабочая: -10 ° C ~ 55 ° C Хранение: -40 ° C ~ 60 ° C	
Интерфейс (Порт)	USB-порт	USB3.0 x 2, USB2.0 x 6 (на док)	
	Ethernet	Гигабитный сетевой порт	
	Входное напряжение переменного тока	100 В переменного тока ---вход 220 В/2 А	
	Мощность	ATX 400 Вт	
	HDMI	Поддержка	
	VGA	Поддержка	
	Аудиовход / Аудиовыход	1 канал / 1 канал	
	Выключатель	Поддержка	
Механический	Потребляемая мощность	WDS06	Макс. 80W
		WDS12	Макс. 120W
		WDS18	Макс. 210W
		WDS24	Макс. 250W
	Размер (Д x Ш x В)	WDS06	56.5 x 46.0 x 13.0(см)
		WDS12	56.5 x 64.5 x 13.0(см)
		WDS18	56.5 x 85.0 x 13.0(см)
		WDS24	56.5 x 106.5 x 13.0(см)
	Вес нетто / Вес брутто	WDS06	10.9 кг / 19.0 кг
		WDS12	13.1 кг / 25.0 кг
		WDS18	16.5 кг / 33.0 кг
		WDS24	19.5 кг / 48.0 кг

Функциональность	
Синхронизация времени	Синхронизация времени
Структура системы	Инфраструктура B / S или C / S
Онлайн карта / Оффлайн карта	Тот же набор электронных систем управления доказательствами поддерживает онлайн-карту и оффлайн-карту, данные GPS могут отображаться на траектории автономной карты, высокую совместимость, мощные функции.
Индекс автоматической загрузки	Сгенерированный индексный файл автоматически загружается в базу данных сервера.
Метод множественного хранения	Хранилище может быть распределенным, централизованным, смешанным, множественным.
Данные пустые	Доступ к терминалу камер автоматически освобождает пространство для хранения камер.
Загрузка большого файла	Функция загрузки больших файлов, система поддерживает более 2G передачи больших файлов, загрузки, воспроизведения и другие функции.
Высокоскоростная загрузка	Одновременно вставьте 8 x полностью записанных 16G носимых регистраторов, через 50 минут все загрузки данных завершены.
Сбор информации	Автоматически считывайте данные правоохранительного терминала по времени и дате, номеру продукта, номеру полиции, оставшейся памяти, оставшейся информации о батарее.
Управление подразделением	Администраторы имеют право добавлять в блок информацию, изменять, удалять операции, обычные пользователи не имеют этого разрешения.
Управление пользователями	Администраторы имеют право добавлять в блок информацию, изменять, удалять операции, обычные пользователи не имеют этого разрешения.
Управление устройством	Администраторы имеют право добавлять в блок информацию, изменять, удалять операции, обычные пользователи не имеют этого разрешения.
Журнал Операции	Все операции имеют журнал операций.
Закладка	Важные данные имеют функцию закладки, пользователь может пометить важные данные носимых регистраторов для легкого доступа.
Блокировка данных	Важные данные имеют функцию блокировки, пользователь может заблокировать важные данные носимых регистраторов, чтобы избежать удаления
Соответствие устройства	Вставленный слот носимых регистраторов один за другим соответствует программному интерфейсу.
Операция ввода	Устройство управления данными поддерживает виртуальную клавиатуру, при необходимости запуска автоматически появляется виртуальная клавиатура, поддерживается раскрывающийся список для выбора способа ввода.
Место для хранения	Интеллектуальная функция поиска диска (Помимо диска C,D, док-станция автоматически находит функцию дискового пространства)
Обработка Недостаточного дискового пространства	Оборудование для управления данными в соответствии с командой автоматически переполняется.

Дисплей места для хранения	Строка состояния онлайн-управления должна быть в состоянии немедленно просмотреть свободное место док-станции.
Док-станция онлайн-управления	Сервер управления может сразу просмотреть состояние своей собственной станции сбора, находится ли она в сети, загружать ли данные и запрашивать дисковое пространство станции сбора)
Безопасность файлов	Администратор имеет разрешение на удаление файла данных в устройстве управления данными, а обычный пользователь не имеет разрешения.
Экспорт данных	Администратор имеет разрешение на экспорт данных в устройство управления, а обычный пользователь не имеет разрешения.
Возобновление точки прерывания	Возобновление точки прерывания
Платформа расширения	Зарезервированный сетевой интерфейс: в зависимости от потребности в обновлении системы облачной архитектуры.
Особенности обновления	Система имеет функцию автоматического обновления, сервер управления может обновить собственную коллекцию рабочих станций на удаленных сайтах.
Восстановление системы самообслуживания	Резервная система восстанавливает U диск после подключения системы самовосстановления и гарантирует, что данные не будут потеряны (предоставлено ПК пользователя).
Поиск файлов	Точный поиск (введите номер оборудования носимого регистратора, номер полиции, дату, тип файла и другую подробную информацию для поиска).
	Поиск сортировки (относится к выбранной функции для сортировки поиска по поиску по времени носимого регистратора, поиску по времени загрузки носимого регистратора, поиску по сиренам, поиску по номеру носимого регистратора, поиску по индексу файла и т. Д.).
	Нечеткий поиск (относится к вводимым ключевым словам, ключевым словам, цифрам и т. Д.).
	Выделенный видеоплеер (тот же экран, отображать видеoinформацию, включая номер полицейского, номер носимого регистратора, время съемки, время загрузки, помеченный контент, небольшое окно отображения видео для воспроизведения контента. Воспроизведение контента, вы можете полноэкранное воспроизведение видео).
	Выделенный аудиоплеер (с тем же экраном, на котором отображается различная информация об аудиoinформации, включая номер полицейского, номер носимого регистратора, время съемки, время загрузки, отметка содержимого небольшого окна воспроизведения звука, воспроизведение. экран аудио контента).
	Выделенный просмотрщик изображений (тот же экран, на котором отображаются изображения различных информационных материалов, включая номер полицейского, номер носимого регистратора, время съемки, время загрузки, отмеченный контент, воспроизведение изображений в небольшом окне. содержание).